



行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 111 年 5 月 13 日

首波梅雨鋒面即將來襲，臺中場籲請農友 儘速做好作物防雨措施！

依據中央氣象局資料顯示，5 月 14 日至 17 日梅雨鋒面將伴隨西南氣流影響臺灣，屆時臺中、彰化及南投地區皆可能出現局部大雨及豪大雨，預計至 5 月 17 日後全臺天氣才會逐漸恢復穩定。行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農民，針對當前主要栽培作物應儘速做好防雨管理措施。

一、水稻

中部地區早植(熟)水稻生育正值穀粒充實期或近收穫階段者，應排除田間積水，避免倒伏泡水增加穗上發芽之損害。如近收穫者，豪雨後不應再施藥，避免農藥殘留。尚未抽穗或尚未齊穗之田區，灌溉水可以保持高水位，以降低瞬間大雨對稻株衝擊所導致傾斜或倒伏，天氣晴朗後應立即排水。另同時注意田區病蟲害發生的狀況，適時進行防治。

二、果樹作物

果園應做好排水，如有積水應儘速排除，避免根系長時間浸水而受害。葡萄易因連續降雨導致裂果，需將果粒剪除，促進其餘果實正常肥大。梨與柿停止施肥，待天候穩定後或植株恢復生長勢後再少量施肥，同時疏果調節產量，以維持適當葉果比，減輕植株負荷。荔枝正值果實發育中期，因根部浸水損傷後，吸水能力變差，必須依損傷程度適度進行枝梢修剪與疏果，以維持植株生長勢。

三、蔬菜作物

葉菜與花菜類植株皆較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可事先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成之機械傷害。大雨期間應延緩移植或播種，避免造成損失。瓜類蔬菜不耐淹水，降雨時應維持排水道之暢通並及時排除積水。田區蔬菜作物若已達可收穫程度應儘速採收，避免雨後高溫造成快速萎凋與腐爛。

四、花卉作物

百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等露天栽培切花，應檢查支撐花網，避免因強降雨造成倒伏。馬拉巴栗等苗木、觀賞盆栽及草皮等，應清理田間雜物及確認排水系統暢通。適逢採收之切花，應將產品風乾後，再進行包裝等作業，以確保品質。洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰及滿天星等設施栽培切花，應確認披覆完整無損，雨水槽、排水管道等完善且通暢，並視天候降下天窗、側捲簾等披覆，運用風扇調節通風，以避免悶濕環境造成病害。文心蘭網室栽培，應僅速排除積水及全園預防性殺菌藥劑之噴施防治。

五、雜糧作物

玉米、高粱及蕙苡雜糧作物於生育期中應進行中耕培土，可避免因豪雨倒伏現象，亦可確保畦溝排水流通。另落花生及甘藷等地下部採收之作物，成熟時期易受豪大雨及霪雨影響，應加強田間排水系統運作，避免收穫物因長時間浸水腐爛。另同時注意田區病蟲害發生的狀況，適時進行防治。

臺中區農業改良場再次籲請農友密切關心農事氣象，加強各項作物防雨措施，減少強降雨對作物造成之損失，若有作物防雨相關技術需求者，請洽臺中區農業改良場專線服務電話 04-8521114，作物改良課陳裕星課長。

聯絡人：推廣課 蔡本原 助理研究員

電話：(04)8523101 轉 436

e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw

傳真：(04)8524784



圖 1、田區蔬菜作物若已達可收穫程度應儘速採收



圖 2、園區如有積水應儘速排除，避免作物根系長時間浸水而受害