

行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

「番茄刺皮癭蟎發生警報」

番茄刺皮癭蟎已零星發生，台中場籲請農友把握早期防治時機

103 年 3 月 25 日

番茄刺皮癭蟎為新興有害生物，體型極小且危害徵狀不似其他蟲害，農友不易察覺及預防。近期中部番茄產區已有案例發生，行政院農業委員會臺中區農業改良場發佈番茄刺皮癭蟎警報，籲請農友把握早期防治時機，以避免番茄刺皮癭蟎疫情蔓延。

臺中區農業改良場表示：目前為番茄刺皮癭蟎好發期，極易因番茄整枝管理與田間操作而蔓延。刺皮癭蟎蔓延及危害初期不易判別，僅在大量危害時可見番茄植株黃化、乾枯，此時已嚴重影響番茄生長與產量。根據中部地區接獲案例顯示，刺皮癭蟎多發生於番茄採收期，防治不易且用藥需考量安全採收期，故發佈疫情警報提醒農友及早因應，以免影響番茄後續生產。

臺中區農業改良場研究人員指出：番茄刺皮癭蟎不易發現，若有疑似徵狀建議檢附樣本送請試驗改良場所判定。受害嚴重植株應即移出田間並銷毀，田間整枝管理時隨時注意初期可能徵狀，避免初期感染植株成為田間蟲源及人為傳播。刺皮癭蟎目前尚無登記藥劑，建議參考番茄及茄科作物葉蟎類之登記藥劑應用。

連絡人：推廣課 曾康綺

電話：(04)8523101 轉 431

e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw

傳真：(04)8524784



刺皮癭蟎發生初期可能造成莖、葉片及葉柄褐化，嚴重時可致乾枯。



番茄採收期受刺皮癭蟎危害，果柄及萼片逐漸褐化。