

產期調節確實做，番石榴品質有保障

文圖／張林仁、葉文彬

彰化縣番石榴種植面積1,170公頃，其中社頭鄉栽種超過40年的歷史，為臺灣番石榴重要產區，素有「芭樂王國」之美稱。每年夏季高溫下番石榴自萌新梢開花至採收期所需時間短，約90天即可採收，造成果實可溶性固形物含量低，果心易有空洞現象，果肉硬度偏低而不耐貯運。

番石榴多數農友習慣在4月份進行重剪，抽新梢開花著果後立即進行摘心，再抽新梢開花，使一枝條上有數代果實同時存在，造成夏果豐產但因養分競爭而品質不均之問題，有鑒於此，本場自去（102）年7月起在社頭鄉進行『番石榴提昇品質』輔導方案，在5位農友的番石榴果園，針對番石榴的栽培管理投入改善措施，導入產期調節觀念，以調整樹型進行樹勢改善，改變留葉摘心方式，就生理現象說明樹勢培養與落花落果相關性，強調夏季疏果重要性，並導入土壤肥力診斷進行果園的施肥改善，藉由各項改善措施提昇番石榴果

實品質。

番石榴產期調節模式為將修剪時期延後至5月，並採用1/3-1/2修剪，使抽新梢之數量少，每株番石榴產量降低，而且盡量減少摘心抽新梢，有下列之好處：(1)產期不會集中在7-8月，可降低夏季供過於求之問題；(2)調整產量果實得到充足之養分，可表現番石榴脆又清甜之口感；(3)品質提升有助於外銷。經本場輔導及農會大力推廣，在102年彰化縣番石榴果品評鑑中，社頭鄉農會產銷班農友參賽的番石榴果實品質已明顯提昇，也獲得各項殊榮，又番石榴水果纖維與維他命C相當豐富，為營養價值高之水果，推薦國人多多選購。



▲番石榴栽培管理落實疏果作業，果實碩大甜美